



LOCALE
EVENTS & SOUL



PLATÓ CCIB

RIDER TÉCNICO

CONTROL TÉCNICO Y DOTACIÓN COMÚN

SONIDO

- **Mesa de mezclas digital Yamaha QL1 (16 in - 8 outs)** 1
- Central Intercom Doble Canal inalámbrico 1
- **Puesto extra Intercom alámbrico + microcasco** 6
- Recinto Autoamplificado Genelec 8030 4
- **Micrófono de petaca con diadema** 2
- Micrófono de mano 1
- **Splitter de antena** 1
- Interface USB VMIX 1
- **Reproductores D.I. Palmer USB** 3
- Pie de micro largo 6
- **Cascos Comentarista** 1

ILUMINACIÓN

- **Mesa de iluminación y splitter digital** 1
- Estructura general y de cortina de corte: Truss negro de 80m



LOCALE
EVENTS & SOUL



PLATÓ CCIB

RIDER TÉCNICO

CONTROL TÉCNICO Y DOTACIÓN COMÚN

VIDEO

• Control de video

Sistema VMIX con licencia incluida	1
Pantalla 32" LED	1
Controlador APC Mini	1
Ordenador Portátil PC para PPT y Contenidos	2
Switch datos de 24 puertos	1
Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 1.500W	1
Cámara Robotizada	4
Ordenador Portátil para control de cámaras	1

• Difusión del programa: por soft conference y/o streaming básico

TÉCNICOS DE AUDIOVISUALES

• Técnico de sonido	1
• Técnico de iluminación	1
• Técnicos de vídeo	2



Locale
EVENTS & SOUL



PLATÓ CCIB

RIDER TÉCNICO

PLATÓ PRINCIPAL

SONIDO

- **SONIDO P.A.: Recinto acústico d&b Y10P** 2
- SONIDO MONITORES: Recinto acústico d&b E8 2

ILUMINACIÓN

- **Fresnel Tungstemo 2KW Desisti** 12
- Barras de LED Pixel Line 1044 12

VIDEO

- **Pantalla 50" con soporte de pie** 2
- Ordenador Portátil PC con retorno NDI 2
- **Pantalla central LED curva (4,5 x 2,5m)** 1
- Pantalla lateral LED curva (3 x 2m) 1
- **Pantalla lateral LED decorado (3 x 0,5m)** 1
- Controladora/Digitalizadora Novastar 1
- **Ordenador Worksatation para la gestión de contenidos** 1

pantallas LED



LOCALE
EVENTS & SOUL



PLATÓ CCIB

RIDER TÉCNICO

PLATÓ CROMA

SONIDO

- **SONIDO P.A.: Recinto acústico d&b Y10P** 2
- SONIDO MONITORES: Recinto acústico d&b E8 2

ILUMINACIÓN

- **Fresnel Tungstemo 2KW Desisti** 4
- Ianiro Varibeam 2000W 12

VIDEO

- **Pantalla 50" LED de referencia con soporte de pie** 2
- PC para la gestión de contenidos de las pantallas LED 2